



SPECIALIST IN WOONHUISLIFTEN

VERTICAL SOLUTIONS

**Q**  
lift

# WAT VERWACHT U VAN EEN LIFTENFIRMA?

Als u op zoek bent naar een lift voor een woontoren, bedrijf of appartement, gaat u niet over één nacht ijs. Dan wilt u alles weten over bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Wij helpen u graag met het realiseren van uw wensen. Door allereerst goed te luisteren, om daarna, met oog voor het kleinste detail, tot een voorstel te komen. Een liftplan dat optimaal aansluit bij interieur en gewenste uitstraling. De ervaring heeft geleerd dat dát een werkwijze is die onze klanten aanspreekt. Klanttevredenheid van het hoogste niveau: daarvoor steken wij graag onze handen uit de mouwen.

## QWOON: PLATFORMLIFTEN EN HEFPLATEAUS VAN NIVEAU

Steeds vaker plaatsen architecten en aannemers onze platformliften in kantoren, appartementen, scholen, hotels, restaurants, fabrieken, publieke gebouwen en woningen. En dat is niet zo verwonderlijk, want deze woonhuisliften blinken uit door de combinatie van eenvoudige installatie - er zijn geen ingrijpende wijzigingen in bestaande bouw nodig - en esthetiek.

## QWOON STANDAARD: EEN WOONHUISLIFT MET LIFTSCHACHT



- Hefhoogte tot 13 meter.
- Stopplaatsen aan drie zijden mogelijk.
- Hefvermogen tot 400 kg.

De Qwoon standaard wordt inclusief complete liftschacht geleverd en is ontwikkeld met het oog op eenvoudig gebruik. Het veiligheidsaspect heeft in deze lift maximale aandacht gekregen: de randen van het platform hebben een flexibel veiligheidsframe. Wanneer dit frame wordt aangeraakt, stopt de lift onmiddellijk. De snelheid van de lift is gelimiteerd en er wordt een vasthoudbesturing toegepast. Daarnaast is de lift uitgerust met een noodstop en alarm. De installatie van de lift is erg eenvoudig en de onderhoudskosten zijn laag. De lift kan direct op de vloer worden gemonteerd; het maken van een aparte liftput is dus niet nodig.

---

## QWOON MINI: EEN WOONHUISLIFT VOOR KLEINE RUITES



- Hefhoogte tot 13 meter.
- Stopplaatsen aan meerdere zijden mogelijk.
- Hefvermogen 300 kg.

Deze zeer compacte lift is toepasbaar voor hefhoogten tot 13 meter. De schacht bestaat uit stalen of glazen panelen. Deze eenvoudige en veilige installatie kan gemakkelijk worden geïnstalleerd zonder bouwkundige aanpassingen en kan worden gekoppeld aan een centrale alarminstallatie. Er zijn verschillende opties mogelijk in de uitvoering.

## QWOON SPECIAL: EEN LIFT VOOR HET ZWAARDERE WERK



- Hefhoogte tot 13 meter.
- Stopplaatsen aan drie zijden mogelijk.
- Hefvermogen tot 1000 kg.

Favoriet bij architecten en ingenieurs vanwege zijn degelijke constructie: de Qwoon special. Van productie tot installatie, de Qwoon special is volledig flexibel. Door toepassing van elegante displays en eenvoudige besturing die in de schacht zijn geïntegreerd, is de lift ook voor mindervaliden of visueel gehandicapten eenvoudig te gebruiken. De Qwoon special platformlift wordt geleverd inclusief schacht, in de door u gekozen RAL kleur, met glazen of RVS afwerking of met brandwerende schachtpanelen. Daardoor is de installatie eenvoudig en kan de lift snel geplaatst worden: grote bouwkundige aanpassingen of een machinekamer zijn niet nodig.

## QWOON HEF: EEN PRAKTISCH HEFPLATEAU VOOR BINNEN EN BUITEN



- Hefhoogte tot 3 meter.
- Stopplaatsen aan drie zijden mogelijk.
- Hefvermogen tot 300 kg.

Hoewel dit hefplateau is ontworpen om buiten toegepast te worden, kan de lift uiteraard ook binnenshuis worden geïnstalleerd. Een liftput is bij deze installatie niet nodig. Bij een open platformlift is veiligheid extra belangrijk. Om beknelling te voorkomen wanneer de lift wordt gebruikt, is de onderzijde van het platform uitgerust met een contactplaat. Deze stopt de lift onmiddellijk bij contact met een voorwerp. Het hefplateau is snel te installeren, zeer betrouwbaar en eenvoudig te bedienen.

## EXTRA OPTIES, AFHANKELIJK VAN HET GEKOZEN MODEL

- Glazen liftschacht.
- Brandwerende deuren.
- Toegangen aan 3 zijden mogelijk.
- Automatische deuropeners.
- Diverse typen schachtplafonds.
- Automatische spreek-/luisterverbinding.
- Brandmeldbesturing: bij brand rijdt het platform naar een bepaalde verdieping.

Al onze platformliften zijn ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens de machinerichtlijn en voldoen aan alle Europese standaarden. Wij helpen u graag aan een passende platformlift die geheel aan uw wensen voldoet. Kijk voor meer informatie op [www.qlift.nl](http://www.qlift.nl)



Hoorne 7 | 1911 BD Uitgeest | Postbus 62 | 1910 AB Uitgeest  
T +31 (0)251 - 321 390 | F +31 (0)251 - 321 571 | [info@qlift.nl](mailto:info@qlift.nl) | [www.qlift.nl](http://www.qlift.nl)